



La linea Sport

Pavimenti a uso sportivo durevoli – facile utilizzo, dalla lavorazione al trattamento

Tutte le pavimentazioni a uso sportivo hanno in comune il fatto di dover essere estremamente robuste, durevoli e di facile manutenzione. Le sigillature a base di acqua e i sistemi di pulizia e cura LOBA sono sempre la scelta vincente.



Sigillature



N. articolo 11743

Disponibile in versione opaca ed extra opaca (5 kg)

GISCODE W2/DD+



DIN 18032
EN 14904

2K UltraSport

Vernice per parquet bicomponente in poliuretano a base di acqua. Per una frequentazione molto elevata. Negli impianti sportivi e in quelli polifunzionali questa vernice si dimostra estremamente resistente contro le impronte di talloni e calpestio. Elastico, straordinaria resistenza alle sostanze chimiche e all'abrasione.

Procedura di applicazione

- Applicare la mano di fondo (conformemente alle informazioni tecniche)
- Effettuare due applicazioni di 2K UltraSport con il rullo

Applicatore

Rullo per laccatura LOBA Deluxe 120 e rullo per laccatura LOBA in microfibra 100-120

Consumo di materiale

100-120 ml(g)/m²



N. articolo 11537

Disponibile in contenitori da 10 l

GISCODE W2+



DIN 18032
EN 14904

SportFinish

Vernice monocomponente per parquet a uso sportivo a base di acqua. Utilizzabile anche per rifiniture con cicli di rinnovamento più brevi. Adatta agli impianti sportivi.

Applicazione

1) Procedura di applicazione

- Applicare la mano di fondo (conformemente alle informazioni tecniche)
- Effettuare due applicazioni di SportFinish con il rullo

2) Rifinitura

- Pulire a fondo con LOBA SportRemover
- Sciacquare con acqua pulita (per neutralizzare)
- Effettuare un'accurata levigatura intermedia dopo l'asciugatura
- Effettuare una applicazione di SportFinish con il rullo

Applicatore

Rullo per laccatura LOBA Deluxe 120 e rullo per laccatura LOBA in microfibra 100-120

Consumo di materiale

100-120 ml(g)/m²

Mani di fondo consigliate

VivaPrime e EasyPrime



Ulteriori sigillature con idoneità per pavimenti a uso sportivo

2K Supra A.T., tutte le varianti



EN 14904

2K Duo, tutte le varianti

DIN 18032

EasyFinish, semiopaco, in combinazione con SportCare

DIN 18032

Pulizia approfondita

SportRemover

Rimuove lo sporco ostinato e strati esistenti di prodotti per la cura e manutenzione.



N. articolo 10078

Disponibile in contenitori da 10 l

GISCODE GG60



Pulizia di mantenimento

SportCleaner

Detergente altamente concentrato a pH neutro per pavimenti a uso sportivo verniciati.



N. articolo 10178

Disponibile in contenitori da 10 l

GISCODE GU73



Trattamento di pulizia

Sportbodenpflege/ SportRefresh

Prodotto per la pulizia e manutenzione a base di acqua.



N. articolo 10059

Disponibile in contenitori da 10 l

GISCODE GU83



EN 14904

Refresh

Prodotto per la pulizia e manutenzione a base di acqua.



N. articolo 10046

Disponibile in contenitori da 1 l e 10 l

GISCODE GU40



EN 14904

Cura




N. articolo 10055

Disponibile in contenitori da 1 l e 10 l

GISCODE GE20



DIN 18032
EN 14904



SportCare

Prodotto trattante a base d'acqua in dispersione. Per la protezione dei pavimenti verniciati. Protegge i pavimenti sigillati da piccoli graffi e segni di usura grazie a una pellicola protettiva. Previene l'usura precoce e prolunga attivamente la vita utile della superficie. Si consiglia l'applicazione con apposito applicatore e panno LOBA.

→ Osservare le informazioni tecniche dettagliate, le istruzioni di lavorazione, le raccomandazioni per le caratteristiche strutturali e i certificati di collaudo.

Avete ancora domande?
Siamo lieti del vostro interesse:

WAKOL Foreco srl
Via Kennedy, 75
20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel.: +39 02 9761939
Fax: +39 02 97253021
E-Mail: www.wakolforeco.it