

LOBASAND 

## Materiały ściernie i pady – jakość premium

### Ostatni szlif dla perfekcyjnych rezultatów

Poszczególne etapy szlifowania mają istotny wpływ na uzyskany końcowy efekt wykończenia parkietu. Produkty linii LOBASAND to oferta dla profesjonalistów, szerokiego zakresu materiałów ściernych i padów o najwyższej jakości. Zastosowane wysokowydajne materiały i technologie w połączeniu z popularnymi maszynami zapewniają najlepsze rezultaty.



Produkt	Wymiary	Forma	*	Szlifowanie zgrubne				Szlifowanie pośrednie		Szlifowanie dokładne		Szlifowanie wykańczające			Szlifowanie pośrednie			
Taśma   Belt	200 x 750 mm	○				P36	P40		P60									
	200 x 750 mm	○		P16	P24	P36	P40		P60	P80		P100	P120					
	250 x 750 mm	○			P24			P40		P60	P80		P100	P120				
	200 x 750 mm	○		P16	P24		P36	P40		P60	P80		P100	P120				
	250 x 750 mm	○						P40		P60	P80							
Rzep   krążek rzepowy	ø 150 mm	⊗				P24	P36		P40	P60		P80	P100	P120				
	ø 178 mm	⊗			P16	P24	P36		P40	P60		P80	P100	P120				
	ø 150 mm	○				P24	P36		P40	P60		P80	P100	P120				
	ø 178 mm	○				P24	P36		P40	P60		P80	P100	P120				
	ø 200 mm	○								P60		P80	P100	P120				
	ø 200 mm	○							P40	P60		P80	P100					
DoubleDisc	ø 410 mm	⊗		P16	P24	P36		P40		P60	P80		P100			P120		
Siatka	ø 406 mm	⊗										P80			P100	P120	P150	P180
Pad perforowany	ø 410 mm	○										P80			P100	P120	P150	P180
Rzep   Velcro Stripe	81 x 133 mm	□																P240
Trójkąt   Triangle	ø 80 mm	△						P40		P60		P80	P100					

\* Legenda

- Ceramika
- Tlenek glinu
- Korund cyrkonowy
- Węgiel krzemowy

Produkt	Kolor	Wymiary	Obszar zastosowań
HandPadSet	beżowy	85 x 135 x 10 mm	Wyrównanie
Pad do uchwytu padów	beżowy	250 x 120 x 10 mm	Wyrównanie
SpecialPad	beżowy	ø 407 x 10 mm	Wyrównanie
ScrubberPad	czarny	ø 406 mm	Gruntowne czyszczenie
Pad do uchwytu padów	zielony	250 x 120 x 10 mm	Czyszczenie gruntowne/szlifowanie pośrednie
SpecialPad	zielony	ø 408 x 10 mm	Czyszczenie gruntowne/szlifowanie pośrednie
SuperPad	zielony	ø 408 x 20 mm	Czyszczenie gruntowne/szlifowanie pośrednie
Włóknina matująca		ø 406 mm	Szlifowanie pośrednie
NormalPad	biały	ø 406 x 10 mm	Polerowanie
SuperPad	biały	ø 409 x 20 mm	Polerowanie
DustPad		ø 406 mm	Redukcja pyłu

## Dlaczego wykonawcy stosują produkty linii LOBASAND

- Duże bezpieczeństwo stosowania dzięki wskazówkom umieszczonym w Informacjach technicznych LOBA
- Duża trwałość, wysokie właściwości ściernie
- Bardzo dobry stosunek ceny do jakości
- Przyjazny w użyciu projekt opakowania z jednoznacznym oznakowaniem produktu
- Informacja o uziarnieniu na odwrotnej stronie produktu

## Dlaczego sprzedawcy polecają produkty linii LOBASAND

- Ułatwiający sprzedaż projekt opakowania zbiorczego z jednoznacznym oznakowaniem produktu
- Sprawdzona jakość Premium firmy LOBA
- LOBASAND - nadruk na tylnej stronie produktu gwarantuje oryginalne pochodzenie
- Bardzo dobry stosunek ceny do jakości
- Wysokie bezpieczeństwo stosowania

## Cechy szczególne

Materiały ściernie i pady LOBASAND przekonują swoją wytrzymałością i doskonałymi właściwościami ściernymi. Przemysłany projekt etykiety optymalizuje codzienną pracę.

## Zastosowanie

Materiały ściernie i pady LOBASAND są łatwe i bezpieczne w użyciu. W kartach informacji technicznych naszych lakierów i olejów znajdują się konkretne zalecenia co do wyboru odpowiednich produktów LOBASAND. W ten sposób uzyskuje się optymalne wyniki przy zabezpieczaniu posadzek drewnianych.

## Nowa etykieta

Optymalny projekt etykiety umieszczonej na opakowaniu zbiorczym zawiera wszystkie niezbędne informacje: w dobrze widocznym miejscu umieszczono nazwę produktu, wymiar, a także wielkość jednostki opakowaniowej. Kod kolorystyczny określa zastosowany materiał i uziarnienie. Dodatkowo co do formy i innych cech szczególnych pomoc stanowią piktogramy.

The diagram shows a rectangular product label for LOBASAND. The label is divided into several sections. At the top left, it says 'LOBASAND' with a logo. To the right are icons for safety: ear protection, gloves, eye protection, and a hard hat. Below this, the product name 'Klett / Velcro Disc Zirconia 9-loch P80' is printed. To the right of the name is the LOBA logo with the slogan 'On Top!'. Below the name, the dimensions 'Ø 125 mm / 5" 9-hole' are listed. To the right of the dimensions is the article number '17140-125080-000'. Below the dimensions, there is a small icon of a disc and the text '50x'. Below the article number, there is a barcode and the text 'Kod EAN'. At the bottom left, the material 'Zirkon P80' is printed. To the right of the material name is a small icon of a disc with 9 holes. Below the label, there is a legend for the icons used on the label: 'Ziarnistość' (grit) with a circle containing a star, 'Rzep' (hook) with a hook icon, 'Forma:' (shape) with a circle containing a dot for 'pas' (strip), a circle with a star for 'dysk w formie' (disc in shape), a circle with a dot for 'dysk' (disc), a circle with a star and 9 dots for 'gwiazdy z 9 otworami' (stars with 9 holes), a circle with a dot for 'rolka' (roll), and a triangle for 'trójkąt' (triangle).

Nazwa produktu — Klett / Velcro Disc Zirconia 9-loch P80

Wymiary — Ø 125 mm / 5" 9-hole

Jednostka opakowania — 50x

Materiał — Zirkon P80

Nr art. — 17140-125080-000

Kod EAN

Ziarnistość Rzep Forma: ○ pas \* dysk w formie ○ rolka △ trójkąt  
○ dysk \* gwiazdy z 9 otworami ○ pas

Firma LOBA jest zawsze blisko klientów, służy pomocą i radą, aby zapewnić im sukces. Nasi specjaliści doradzą indywidualnie w zakresie Państwa projektów, a nasz kompetentny serwis zjawi się szybko na miejscu, jeśli potrzebne będzie tam wsparcie praktyczne. Gwarantuje to od samego początku pełne bezpieczeństwo i wiedzę, na kim można w każdej chwili polegać.

Masze więcej pytań? Nie czekaj, skontaktuj się z nami:

**Należy przestrzegać szczegółowych informacji technicznych, wskazówek dotyczących obróbki i zaleceń dotyczących wykonania prac.**  
[www.loba.de](http://www.loba.de)





Loba-Wakol Polska Sp. o.o.  
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
Polska  
Tel.: +48 22 436 24 20  
Fax: + 48 22 436 24 21  
E-mail: [biuro@loba-wakol.pl](mailto:biuro@loba-wakol.pl)  
[www.loba-wakol.pl](http://www.loba-wakol.pl)