

LOBASOL® 

HS 2K ImpactOil Color

High Solid

Oändliga designmöjligheter med högsta kvalitet

100 % naturoolja – Lösningsmedelfri & luktfri!

LOBA fortsätter sin framgångsresa med det väl beprövade ImpactOil-systemet, med nya kulörer. LOBA ImpactOil har totalt 17 kulörer, indelade i tre baskulörer, sju träkulörer och sju trendkulörer. Möjligheten att blanda kulörerna med varandra samt i kombination med förbehandlingen PreTone ger oändliga designmöjligheter.




HS 2K ImpactOil Color

Naturolja för bästa resultat och individuella designmöjligheter

Pigmenterad 2K High Solid golvolja, gjord på naturliga råvaror, för parkett och trägol. ImpactOil ger träet en elegant infärgning där träets naturliga struktur och ådring förstärks. Lämplig i såväl offentlig som privat miljö där man ställer högsta krav, även godkänd för användning i fuktiga miljöer.

- 100 % naturliga råvaror – helt lösningsmedelsfri
- Utmärkt motståndskraft mot vatten och kemikalier
- Alla kulörer är blandningsbara med varandra
- Låg åtgång, en mycket ekonomisk produkt
- Ett säkert, luktfritt, lättanvänt och tidsbesparande 1-dagssystem
- Golvet kan tas i bruk redan efter 24 timmar
- Godkänd för barnleksaker enligt DIN EN 71-3
- Antislip R10 certifierad enligt BGR 181 och DIN 51130



Användningsområde

För infärgning och skydd av parkett och trägol. För offentlig och privat miljö med högt slitage samt miljöer som utsätts för hög luftfuktighet som t.ex. badrum och relaxområden i SPA. Lämplig för nästan alla Europeiska och exotiska träslag som är listade i LOBAS Träslagslista. Du finner listan i LOBAS produktkatalog och på www.loba.de/en.

Art. nr. 10610

Finns i 17 kulörer (0,75 kg samt 100 ml provburkar)

GISCODE Ö10/DD+

PreTone

Djupare infärgning

Vattenburen bets för parkett och trägol som ger träet en betydligt djupare infärgning i kombination med våra golvoljor. De förstärker träets naturliga struktur och ådring med mycket färgstarka effekter.

- Ger betydligt djupare infärgning
- Minskar risken för s.k. gulning
- Säkert och enkelt system
- Lösningsmedelsfri och luktfri
- Oändligt antal färgkombinationer

Användningsområde

För trärena och noggrant slipade parkett och trägol. Genom att kombinera vattenpoppningseffekten med pigmenteringen uppnås djupa och intensiva färg effekter. Tillsammans med kulörsystemet för LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color får du oändliga designmöjligheter.



Art. nr. 10612

Finns i 5 kulörer (2,5 l samt 100 ml provflaskor)

GISCODE W2+

ImpactOil Color applicering - med PreTone som tillval

- Beakta våra sliprekommendationer vid infärgning
- Valfri förbehandling med LOBASOL® PreTone förstärker infärgningen
- Applicera ett lager ImpactOil Color med LOBATOOL Trowel (spackel), ge tid för oljan att penetrera träet
- Efter ca 20 min, fördelningspolera med polermaskin och LOBATOOL SpecialPad beige
- Applicera det andra lagret ImpactOil Color med LOBATOOL Trowel, ge tid för oljan att penetrera träet
- Efter ca 20 min, fördelningspolera på nytt med polermaskin och ny LOBATOOL SpecialPad beige
- Kan beträdas efter 12 timmar
- Åtgång: ca 30-40 m²/kg och applicering



LOBA finns alltid vid din sida för att med tips och råd säkerställa din framgång.
Våra erfarna experter hjälper gärna till med dina projekt, små som stora.
Vår kompetenta tekniska support står alltid till ditt förfogande när du snabbt behöver hjälp.
Du kan lita på oss!

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss:



LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen
Germany
Tel.: +49 7156 357-0
Fax: +49 7156 357-211
E-Mail: service@loba.de
www.loba.de

Din distributör i Skandinavien:

LOBA Scandinavia AB
Orrekulla Industrigata 19
SE-425 36 Hisings Kärra / Sverige
Tel: +46 (0)31-89 48 30
Email: info@order.se
Order: order@loba.se
www.loba.se