LOBASOL®

MarkantColor

Hårdvaxolja

Oändliga designmöjligheter med beprövade egenskaper

Nya kulörer - Trendiga kombinationer med MarkantNature

De nya kulörerna är framtagna för vår världsbekanta MarkantColor. Vi lanserar nu totalt 17 kulörer, indelade i tre baskulörer, sju träkulörer och sju trendkulörer.
Den infärgande hårdvaxoljan tar fram träets naturliga skönhet och förstärker träets struktur. Möjligheten att blanda olika kulörer och att kombinera MarkantColors ljusa kulörer med MarkantNature ger oändliga designkombinationer.

LOBA – Din partner för ytbehandling och underhåll

MarkantColor

Nya kulörer - Nya möjligheter

Högkvalitativ hårdvaxolja för infärgning av parkett och trägolv.
Förstärker den naturliga trästrukturen och ger ytan hög motståndskraft mot smuts och vatten.

- Ger en jämn och fyllig yta
- Bygger slitstarka skikt
- Vatten- och smutsavvisande
- Säkert och beprövat system
- Framhäver träets naturliga skönhet
- Alla kulörer är blandningsbara med varandra
- Kan kombineras med Markant och nya MarkantNature
- Godkänd för barnleksaker enligt DIN EN 71-3

Användningsområde

För infärgning av parkett och trägolv. Lämplig för nästan alla Europeiska och exotiska träslag som är listade i LOBAs Träslagslista. Finns i LOBAs produktkatalog och på www.loba.de/en.

Markant

Transparent hårdvaxolja med en fyllig yta

Högkvalitativ hårdvaxolja som framhäver träets naturliga struktur och ger ytan hög motståndskraft mot smuts och vatten.

- Ger en jämn och fyllig yta
- Bygger slitstarka skikt
- Vatten- och smutsavvisande
- Säkert och beprövat system
- Enkel rollerapplicering i ergonomisk stående arbetsställning
- Framhäver träets naturliga skönhet
- Godkänd för barnleksaker enligt DIN EN 71-3
- Certifierad antislip R10 enligt BGR 181 och DIN 51130

Användningsområde

För infärgning av parkett, kork och trägolv. Lämplig för nästan alla Europeiska och exotiska träslag som är listade i LOBAs Träslagslista. Du finner listan i LOBAs produktkatalog och på www.loba.de/se.

MarkantNature

Naturlig träkänsla

Högkvalitativ hårdvaxolja. Med unika egenskaper som ger det hårdvaxoljade golvet ett obehandlat utseende. Bibehåller träets ljusa och naturliga utseende.

- Ingen infärgning, bevarar träets naturliga utseende utan att gulna
- Ger ett vackert och naturligt utseende som ett obehandlat golv
- Ger en jämn och fyllig yta
- Vatten- och smutsavvisande
- Enkel rollerapplicering i ergonomisk stående arbetsställning
- Säkert och beprövat system
- Rekommenderas för barnleksaker enligt DIN EN 71-3
- Antislip R10 certifierad enligt BGR 181 och DIN 51130

Användningsområde

Lämplig för ek och andra ljusare träslag, samt även lämplig i kombination med MarkantColors ljusa kulörer.

MarkantColor applicering

- Beakta våra sliprekommendationer vid infärgning
- Applicera MarkantColor noga sektionsvis med LOBATOOL Trowel (spackel)
- Fördelningspolera omgående med polermaskin och LOBATOOL SpecialPad beige
- Låt torka över natten, minst 12 tim och max 24 tim
- Rolla på Markant (sidenmatt, matt el. extramatt) el. för ljusa kulörer applicera MarkantNature med LOBATOOL Oil roller Microfiber 60 – 80, iett tunt och jämn lager!
- Kan beträdas efter 12 timmar
- Golvet kan tas i bruk efter 24 timmar
- Åtgång vid spackelapplicering: ca: 50 m^2/l
- Åtgång vid rollerapplicering: ca: 10-16 m^2/l

Art. nr. 10508	**Finns** i 17 olika kulörer (750 ml och 100 ml provburkar)	**GISCODE** Ö60

2:a lagret

Roller applicering
LOBASOL® Markant (sidenmatt, matt, extramatt)
för alla kulörer

eller

Roller applicering
LOBASOL® MarkantNature
för ljusa kulörer

1:a lagret

LOBASOL® MarkantColor 17 kulörer

Baskulörer


900005 Svart


900126 Vit


900148 Grå

Träkulörer


800099 Mahogny

800127 Walnut


800132 Rökt Ek


800145 Kambala


800149 Sucupira

800150 Wenge

800200 Anik Ek

Trendkulörer


700133 Papyrus


900127 Kalk

900143 Oyster


900144 Clay


900145 Sand


900146 Pearl


900147 Silver

Obehandlat trä

Ta även del av teknisk information från produktblad, appliceringsråd och bruksanvisningar.

Teknisk information

LOBA finns alltid vid din sida för att med tips och råd säkerställa din framgång.
Våra erfarna experter hjälper gärna till med dina projekt, små som stora.
Vår kompetenta tekniska support står alltid till ditt förfogande när du snabbt behöver hjälp. Du kan lita på oss!

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss:

LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56–62
71254 Ditzingen
Germany
Tel.: +49 7156 357 - 0
Fax: +49 7156 357 - 211
E-Mail: service@loba.de
www.loba.de/en

Din distributör i Skandinavien:
LOBA Scandinavia AB
Orrekulla Industrigata 19
SE-425 36 Hisings Kärra / Sverige
Tel: +46 (0)31-89 48 30
E-mail: info@order.se
Order: order@loba.se
www.loba.se

© registered trademark at least in Germany

Art.-no. 8410611 SE/March 2019 subject to change